



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

| | |
|--|---|
| DoP Nr. | E0002411/V.0001 |
| Produktbezeichnung | CAPATECT KD-REIBPUTZ 15 |
| Kenncode des Produkttyps | EN 15824:2009 ETAG 004:2013 |
| Chargennummer | siehe Verpackung/Etikett des Produkts |
| Verwendungszweck | Pastöser Deckputz für den Aussenbereich und für WDVS. |
| Hersteller | Synthesa Chemie Ges.m.b.H. 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31 |
| System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 2+ |
| Notifizierte Stelle | Die notifizierte Prüfstelle IBS (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH) – Kennnummer: 1322 – hat die Feststellung der Klasse des Brandverhaltens durchgeführt und folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. 10020219-1 / Nov. 2010 |
| Europäische technische Bewertung | Das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) – TAB – hat auf Grundlage der ETAG 004 folgende Europäisch Technische Zulassungen erteilt ETZ-04/0017 – ETZ-04/0018 – ETZ-04/0089 – ETZ-05/0131 – ETZ-07/0036 ETZ-07/0052 – ETZ-08/0069 – ETZ-10/0455 – ETZ 11/0055 Die notifizierte Stelle WIEN-ZERT – 1139 – hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung vorgenommen und folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1139 – CPD – 0133/04 |
| Erklärte Leistung | |

| EN 15824 | | |
|----------------------------|---|--|
| Wesentliche Merkmale | Leistung | harmonisierte technische Spezifikation |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | V1 hoch | EN 1062-1:2004 |
| Wasseraufnahme | W3 niedrig | EN 1062-3:2008 |
| Haftfestigkeit | $\geq 0,3$ MPa | EN 1542:1999 |
| Dauerhaftigkeit | NPD | - |
| Wärmeleitfähigkeit | Lambda _{10,dry} 0,92 W / (m.K) (tabellierter MW, P=50%) | EN 1745:2002 |
| Brandverhalten | Euroklasse A2 | EN 13501-1:2009 |

Die Leistung von CAPATECT KD-REIBPUTZ 15 entspricht der Leistung nach obiger Tabelle.

Ort: Perg
Ausstellungsdatum: 24.07.2013

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
(die Geschäftsleitung)